

         											
Brotación	Brote 10 - 20 cm	Brote de 20 a 40 cm	Pre-floración	Floración	Baya de 4 a 8 mm	Baya de 8 a 12 mm	Cierre de racimo	Pinta	Pre - cosecha	Post - cosecha	
REGLAN Emamectin Benzoato 2% + Abamectina 2% 3 - 5 L / Ha		ABATOP Abamectina 20% 0.6 L - 1.0 / Ha								ABATOP Abamectina 20% 0.6 L - 1.0 / Ha	
Gentrol Dimethomorph 9% + Chlorothalonil 40 % 0.5 - 0.75 L / 200L	corsario Metalaxil 12.5% + Fosetil Aluminio 37.5% 0.4 - 0.5 Kg / 200L	Efectus Fluazinam 25% + Cymoxanil 20% 1.25 - 1.50 L / Ha									
			ilustre Pyraclostrobin 6.7% + Dimethomorph 12% 0.2 - 0.3 %								
NUEVO Fusor Hymexazol 36% 1.5 - 2.0 L/Ha		NUEVO Fusor Hymexazol 36% 1.5 - 2.0 L/Ha								NUEVO Fusor Hymexazol 36% 1.5 - 2.0 L/Ha	
			Might Pyrimethanil 500 g/L 0.20 - 0.25 L/200L 1.0 - 1.25 L/HA					FRUCTEM Fludioxonil 25% 0.25 L/200L 1.25 - 1.5 L/ha			
			Cadena Boscalid 50% 1.2 - 1.4 kg / ha**			NUEVO	Amylobac 0.4 - 0.8 L/200L 2.0 - 4.0 L/HA				
	NUEVO Bimate Bupirimate 50% 0.100 L - 0.125 L / 200L										
Tebufort PLUS Tebuconazole 430 g/L 0.06 - 0.08 L / 200 L			Estoico Tebuconazole 30% + Pyraclostrobin 15% 0.6 - 0.8 L / Ha 0.12 - 0.16 L / 200L				BARRERA Extracto de orégano 29.1 g/L 0.5 - 1.0 L / 200L				
	COFRADIA Flutriafol 500 g/L 0.06 - 0.08 L / 200 L 0.3 - 0.4 L /Ha		NUEVO	Nepiram Difenoconazole 25% + Fluopyram 20% 0.15 - 0.20L/200L 0.9 - 1.2L/Ha		NUEVO	Blko Bicarbonato de potasio 85% (SP) 3 - 5 kg/Ha				
SOPRANO Pyraclostrobin 250 g/L 0.10 - 0.12 L / 200 L			KOPASSUS Boscalid 25% + Pyraclostrobin 13% 0.16 - 0.18 Kg / 200L 0.8 - 0.9 Kg / Ha								
ENVIGO Hexythiazox 25% + Fenpyroximate 20% 0.4 - 0.6 L/200L			ES/ACA Etoxazole 33% 0.020 - 0.025 L /200L								
	TOPADOR PLUS Spirodiclofen 18 % + Abamectina 2.5 % 0.04 - 0.06 L/200 L										
TOPADOR Spirodiclofen 24% 0.04% 0.4 L / Ha			Midway Pyridaben 45% 0.08 - 0.1 L /200L								
			skirla Emamectin Benzoato 5% SG 0.08 - 0.1 Kg/200L								
			sanicrop Buprofezin 25% + Acetamiprid 10% 0.15 - 0.20 L / 200L		TOLPYRAN Tolfenpyrad 30% SC 0.075 – 0.1 L/200L	Evade Acetamiprid 20 % 0.10 - 0.15 kg/200 L					
BOMBAL* Dinotefuran 80% 0.4 - 0.6 kg/ha	VIVORAL 0.1 - 0.12 kg/200L 1.0 - 1.5 kg/ha				Invento Spirotetramat 45% 0.04 - 0.08 L/200 L					BOMBAL* Dinotefuran 80% 0.4 - 0.6 kg/ha	
	Clofedyn Clothianidin 25% + Tolfenpyrad 15%			NUEVO	Thianax Pyriproxyfen 30% 0.06 - 0.080 L / 200L 0.45 - 0.60 L/Ha						Clofedyn Clothianidin 25% + Tolfenpyrad 15%
	VIVORAL APLICACIÓN EN DRENCH 0.1 - 0.12 kg/200L 1.0 - 1.5 kg/ha										VIVORAL APLICACIÓN EN DRENCH 0.1 - 0.12 kg/200L 1.0 - 1.5 kg/ha
Perpetuo Spinosad 48% 0.03 L / 200 L 0.09 L / Ha				PIRATE Lambda-cyhalothrin 5% 0.10- 0.15 L / 200 L							
Armador Chlorfenapyr 25% + Alfacipermetrina 10% 0.125- 0.175 L / 200 L		TOLPYRAN Tolfenpyrad 30% 0.150 - 0.250 L/200L									
									Perpetuo Spinosad 480 g/L 0.02 – 0.04 L/200L 0.08 – 0.24 L/HA		
Crisuron Halosulfuron methyl 75% 0.05 - 0.06 kg/200L											Crisuron Halosulfuron methyl 75% 0.05 - 0.06 kg/200L

* Aplicación vía sistema de riego.
** Revisar exigencias de LMR´s en países destino y aplicar sólo en post cosecha o en la poda de formación.
*** *Volumen de agua: 1000 L/ha.



GUIA NUTRICIONAL
VID

Bioestimulantes

Inductores
de resistencia

Reguladores de
Crecimiento

Correctores
Nutricionales

 Brotación Brote de 10 a 20 cm Brote de 20 a 40 cm Pre-floración Floración Baya de 4 a 8 mm Baya de 8 a 12 mm Cierre de racimo Pinta Pre - cosecha Post - cosecha										
MegaRoot APLICACIÓN EN DRENCH Enraizador Bio-Auxínico Materia orgánica 45% + fósforo 12 % + potasio 3.9% + aminoácidos libres 3% 0.5 – 1 L / 200 L 3 – 5 L /ha										
			Puncher Bioestimulante natural con aminoácidos Aminoácidos libres 12% + macro y microelementos 0.4 – 0.5 L/ 200L 3 - 5 L / ha		Puncher Bioestimulante natural con aminoácidos Aminoácidos libres 12% + macro y microelementos 0.4 – 0.5 L/ 200L 3 - 5 L / ha					
NUEVO	GLUTAPUNCH Promotor del Crecimiento Vegetativo y Desarrollo de frutos Ácido Glutámico 20% + Alga Ascophyllum nodosum 10% + Magnesio 0.75% 0.3 - 0.5 L / 200L 3 - 5L/Ha				NUEVO	FRUTIFORT Promotor del crecimiento y engorde de frutos L-Arginina 30% + L-Triptófano 10% + Ácido Glutámico 10% + L-Leucina 5% + Alga Ascophyllum nodosum 1.5% y Microelementos 0.3 L/200L 2-4 L/ha				
INCENTIVE Concentrado del alga Ascophyllum nodosum 30% + Potasio 5.8% + Macro y Microelementos 0.25 - 0.5 L / 200L 2 - 3 L / Ha										
AutoCLAVE Óxido de cobre 25% + Oxido de Manganeso 4% + Dióxido de Silicio 3% + Óxido de zinc 3% 0.5 L/200L 2-3 L/ha					Missouri Silicio 30% 0.5 L/200L 3 - 5 L/ha					
COPPERMAX Sulfato de Cobre Pentahidratado 22% + Aditivos conservantes 12.7% + Zinc 2.7% 0.5 - 0.6 L / 200L 3 - 5 L/Ha						COPPERMAX Sulfato de Cobre Pentahidratado 22% + Aditivos conservantes 12.7% + Zinc 2.7% 0.5 - 0.6 L / 200L 3 - 5 L/Ha				
ACAPROX Calcio 8% + Silicio 5% + Coadyuvantes 40% 0.2 - 0.3 L/200L 1-3 L/ha					ACAPROX Calcio 8% + Silicio 5% + Coadyuvantes 40% 0.2 - 0.3 L/200L 1-3 L/ha					
NUEVO	Híbrido Auxina 0.150 g/L / Citoquinina 0.150 g/L / Giberelina 0.150 g/L 0.3-0.5L/200L			SONAR Ác. Giberélico 4% 0.125 - 0.20 L / 200L				swap* Ácido S abscísico 10% p/v 0.4 - 0.8 L / 200L		
			NUEVO			Híbrido Auxina 0.150 g/L / Citoquinina 0.150 g/L / Giberelina 0.150 g/L 0.3-0.5L/200L				
CAL40 Fuente de calcio floable micronizado 0.2 - 0.5 L/200L 2-3 L/ha		MAXIZINC Zinc floable micronizado 100% 0.1 - 0.2 L/200L				HIDROX [K] Potasio 35% 0.5 L / 200L 3 - 5 L / Ha				
PercoSal APLICACIÓN EN DRENCH Ácidos Carboxílicos 40% + Microelementos 2 - 10 L / Ha				CAL40 Fuente de calcio floable micronizado 0.2 - 0.5 L/200L 2-3 L/ha						

PORTAFOLIO
VID

