


GUIA FITOSANITARIA
 PALTO

<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Querasas</div> <div><i>Fiorinia fioriniae</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Ácaros</div> <div><i>Oligonychus punicae</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Gusano medidor</div> <div><i>Sabulodes aegrotata</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Bicho del cesto</div> <div><i>Oiketicus kirbyi</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Muerte regresiva</div> <div><i>Lasiodiplodia theobromae</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Moho gris</div> <div><i>Botrytis cinerea</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Cladosporium</div> <div><i>Cladosporium sp</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Pudrición Radicular</div> <div><i>Phytophthora cinnamomi</i></div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Reguladores de crecimiento</div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Inductores de Resistencia</div> </div>
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>Malezas</div> <div><i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i></div> </div>

Brotamiento		Estado Coliflor		Pre-Floración		Floración		Cuajado		Crecimiento de Fruto I		Crecimiento de Fruto II		Madurez y Cosecha		Post Cosecha			
				<div><div>BOMBAI</div><div>Dinotefuran 80% 0.6 - 0.8 Kg/Ha</div></div>				<div><div>Invento</div><div>Spirotetramat 45% 0.04 - 0.06 L/200L</div></div>		<div><div>BOMBAI</div><div>Dinotefuran 80% 0.6 - 0.8 Kg/Ha</div></div>		<div><div>sanicrop</div><div>Buprofezin 25% + Acetamiprid 10% 0.20 - 0.25 L/ 200L</div></div>		<div><div>Evade^{20 SP}</div><div>Acetamiprod 20% 0.10 - 0.12 Kg/200L</div></div>					
				<div><div>VIVORAL</div><div>Thiamethoxam 25% 0.075 - 0.1 Kg/200L</div></div>						<div><div>VIVORAL</div><div>Thiamethoxam 25% 0.075 - 0.1 Kg/200L</div></div>		<div><div>NUEVO</div></div>		<div><div>Thianax</div><div>Pyriproxyfen 30% EC 0.06 a 0.10 L/200L</div></div>					
		<div><div>VIVORAL</div><div>Thiamethoxam 25% 0.075 - 0.1 Kg/200L Aplicación en drench</div></div>																	
<div><div>TOPADOR PLUS</div><div>Spirodiclofen 18% + Abamectina 2.5% 0.04 - 0.06 L/200L</div></div>		<div><div>MARCA DOR</div><div>Bifenazate 24% 0.20 - 0.25 L/200L</div></div>		<div><div>TOPADOR</div><div>Spirodiclofen 24% 0.02 - 0.03% 40 - 60 ml/200L</div></div>				<div><div>ENVIGO</div><div>Hexythiazox 25 % + Fenpyroximate 20 % 0.04 - 0.06 L/200L</div></div>		<div><div>ABATOP</div><div>Abamectina 200 g/L SC 0.015 - 0.020 L/200L</div></div>		<div><div>Midway</div><div>Pyridaben 45 % 0.08 L/200L</div></div>		<div><div>ESJACA</div><div>Etoxazole 33% 0.025 L/200L 0.125 L/Ha</div></div>					
								<div><div>skirta</div><div>Emamectin Benzoato 5% SG 0.03 - 0.04 % 0.06 - 0.08 Kg/200L</div></div>											
		<div><div>skirta</div><div>Emamectin Benzoato 5% SG 0.03 - 0.04 % 0.06 - 0.08 Kg/200L</div></div>						<div><div>Perpetuo</div><div>Spinosad 48% 0.03-0.04 L/200L</div></div>				<div><div>skirta</div><div>Emamectin Benzoato 5% SG 0.03 - 0.04 % 0.06 - 0.08 Kg/200L</div></div>							
<div><div>NUEVO</div></div>	<div><div>Fusor</div><div>Hymexazol 36% 1.5 – 2.0 L/200L Aplicación en drench</div></div>																<div><div>NUEVO</div></div>	<div><div>Fusor</div><div>Hymexazol 36% 1.5 – 2.0 L/200L Aplicación en drench</div></div>	
		<div><div>BIOLOGICO</div></div>	<div><div>BARRERA</div><div>Extracto de orégano 2.9% 0.8 - 1.0 L/200L</div></div>			<div><div>FRUCTEM</div><div>Fludioxonil 25% 0.25 - 0.30 L/200L 1.25 - 1.50 L/ha</div></div>			<div><div>BIOLOGICO</div></div>	<div><div>BARRERA</div><div>Extracto de orégano 2.9% 0.8 - 1.0 L/200L</div></div>					<div><div>FRUCTEM</div><div>Fludioxonil 25% 0.25 - 0.30 L/200L 1.25 - 1.50 L/Ha Dosis post cosecha</div></div>		<div><div>BIOLOGICO</div></div>	<div><div>BARRERA</div><div>Extracto de orégano 2.9% 0.8 - 1.0 L/200L Dosis post cosecha</div></div>	
		<div><div>BIOLOGICO</div></div>	<div><div>Amylobac</div><div>Bacillus amyloliquefaciens (Cepa OP093778) 0.4 - 0.8 L/200L 3.0 - 4.0 L/Ha</div></div>																
					<div><div>Might</div><div>Pyrimethanil 500 g/L 0.20 - 0.25 L/200L 1.4 - 1.875 L/Ha</div></div>														
		<div><div>SOPRANO</div><div>Pyraclostrobin 250 g/L 0.5 - 0.6 L/Ha</div></div>					<div><div>KOPASSUS</div><div>Boscalid 25% + Pyraclostrobin 13% 1.0 - 1.2 Kg/Ha</div></div>												
		<div><div>BIOLOGICO</div></div>	<div><div>Blko</div><div>Bicarbonato de potasio 850 g/Kg 0.6 - 0.8 L/200L</div></div>																
<div><div>corsario</div><div>Metalaxyl 12.5 % + Fosetil Aluminio 37.5 % 0.8 - 1.0 Kg/200L</div></div>																			
						<div><div>NUEVO</div></div>		<div><div>Hibrido</div><div>Auxina 0.150 g/L + Citoquinina 0.150 g/L + Giberelina 0.150 g/L 0.5 L/200L 0.3-0.5 L/200L</div></div>											
<div><div>COPPERMax</div><div>Sulfato de Cobre Pentahidratado 22% + Aditivos conservantes 12.7% + Zinc 2.7% 0.4 - 0.6 /200L 3 - 5 L/Ha</div></div>										<div><div>Missouri</div><div>Silicio 30% 0.5 L/200L 3 - 5 L/Ha</div></div>		<div><div>COPPERMax</div><div>Sulfato de Cobre Pentahidratado 22% + Aditivos conservantes 12.7% + Zinc 2.7% 0.4 - 0.6 /200L 3 - 5 L/Ha</div></div>							
												<div><div>ACAPRÓX</div><div>Calcio 8% + Silicio 5% + Coadyuvantes 40% 0.2 - 0.3 L/200L 1 - 3 L/Ha</div></div>							
										<div><div>Crisuron</div><div>Halosulfuron methyl 75% 0.05 - 0.06 Kg/200L</div></div>						<div><div>Crisuron</div><div>Halosulfuron methyl 75% 0.05 - 0.06 Kg/200L</div></div>			

*Gasto de agua: 800L /ha



Brotamiento Estado de Coliflor Pre-Floración Floración Cuajado Crec. de Fruto I Crec. de Fruto II Madurez y Cosecha

Antiestresantes y Bioestimulantes	NUEVO GLUTAPUNCH Promotor del Crecimiento Vegetativo y Desarrollo de frutos Ácido Glutámico 20% + Alga Ascophyllum nodosum 10% + Magnesio 0.75% 0.3 - 0.5 L/200L 3 - 5 L/Ha	NUEVO LIGAMAX Bioestimulante Promotor del Cuajado y Amarre de Frutos Ácido Glutámico 29% + Ácido Gamma Aminobutírico 29% + Leucina 5% 0.3 - 0.5 L/200L 2 - 3 L/Ha				NUEVO FRUTIFORT Promotor del crecimiento y engorde de frutos L-Arginina 30% + L-Triptófano 10% + Ácido Glutámico 10% + L-Leucina 5% + Molibdeno 0.39% 0.3 - 0.5 L/200L 2 - 3 L/Ha	
	INCENTIVE Concentrado del alga Ascophyllum nodosum 30% + Potasio 5.8% + Macro y Microelementos 0.25 - 0.5 L/200L 2 - 5 L/Ha			INCENTIVE Concentrado del alga Ascophyllum nodosum 30% + Potasio 5.8% + Macro y Microelementos 0.25 - 0.5 L/200L 2 - 5 L/Ha			
	EkoPlus Extracto enzimáticamente hidrolizado de Ecklonia máxima 100% 0.5 - 1.0 L/200L 2.0 - 4.0 L/Ha				EkoPlus Extracto enzimáticamente hidrolizado de Ecklonia máxima 100% 3.0 - 4.0 L/Ha		
		Puncher Bioestimulante natural con aminoácidos Aminoácidos libres 12% + macro y microelementos 0.3 - 0.5 L/200L 3 - 5 L/Ha					
Correctores Nutricionales	MegaRoot Enraizador Bio-Auxínico Materia orgánica 45% + fósforo 12 % + potasio 3.9% + aminoácidos libres 3% 0.5 - 1 L/200L 3 - 5 L/Ha	MegaRoot Enraizador Bio-Auxínico Materia orgánica 45% + fósforo 12 % + potasio 3.9% + aminoácidos libres 3% 0.5 - 1 L/200L 3 - 5 L/Ha			MegaRoot Enraizador Bio-Auxínico Materia orgánica 45% + fósforo 12 % + potasio 3.9% + aminoácidos libres 3% 0.5 - 1 L/200L 3 - 5 L/Ha		
					CAL40 Fuente de calcio floable micronizado 0.2 - 0.5 L/200L 2 - 5 L/Ha		
	MAXIZINC 100% Zinc floable micronizado 0.1 - 0.2 L/200L				MAXIZINC 100% Zinc floable micronizado 0.1 - 0.2 L/200L		
					HIDROX [K] Potasio Ultra Soluble 35% 0.5 L/200L 3 - 5 L/Ha		
			PercoSal Ácidos Orgánicos (Carboxílicos) 40% + Macro y Microelementos 2 - 10 L/Ha				

PORTAFOLIO
PALTO

