



VETORYL[®]

Vida restaurada en todos los sentidos

Una nueva vitalidad encontrada en un
perro que parecía haberla perdido.




Dechra

 MONTANA



- Vetoryl® es indicado para el tratamiento del hiperadrenocorticismismo hipofisario (PDH) y suprarrenal (ADH);
- Vetoryl® contiene trilostano, que inhibe selectiva y reversiblemente el sistema enzimático 3 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa, involucrado en la síntesis de varios esteroides, incluidos el cortisol y la aldosterona;
- A las dosis recomendadas, Vetoryl® tiende a tener un efecto más selectivo sobre la producción de glucocorticoides. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta una posible inhibición de aldosterona;
- Vetoryl® reduce los niveles de cortisol circulante, logrando así una reducción de los signos clínicos;
- Las presentaciones de Vetoryl® permiten una dosificación precisa. Las cápsulas de diferentes concentraciones permiten ajustar la dosis para mejorar la calidad de vida tanto del perro como del dueño;
- Disponible en blisters de 30 cápsulas, que permiten una fácil dosificación.

El tratamiento del hiperadrenocorticismismo (CAH) puede ser quirúrgico (adrenalectomía o hipofisectomía transfenoidal), radiación hipofisaria o tratamiento médico. Como la cirugía y la radioterapia suelen ser procedimientos complicados que requieren un especialista, el tratamiento médico es la opción habitual.

Dosis Vetoryl

La dosis inicial para el tratamiento es de aproximadamente 2 mg/kg, según las combinaciones de tamaño de cápsula disponibles.

Titular la dosis de acuerdo con la respuesta individual según lo determinado por el monitoreo. Si es necesario aumentar la dosis, use combinaciones de tamaños de cápsulas para aumentar lentamente la dosis diaria.

Una amplia gama de tamaños de cápsulas permite optimizar la dosificación individual para el perro. Administrar la dosis más baja necesaria para controlar los signos clínicos.

En última instancia, si los signos clínicos no se controlan adecuadamente durante un período completo entre las dosis de 24 horas, considere aumentar la dosis diaria total hasta en un 50 % y dividirla en partes iguales entre las dosis de la mañana y la noche.

No parta ni abra las cápsulas.

Peso (kg)	Dosis Vetoryl® (mg) una vez al día
5	10
10	20
15	30
20	40
25	50
30	60
35	70
40	80
45	90
50	100
60	120



Importado y distribuido por:

