



GANADERÍA

CATÁLOGO FARMACEÚTICO

Antibióticos • Antiinflamatorios y Analgésicos • Antiparasitarios
Especialidades • Reconstituyentes Vitamínicos • Sales Minerales



MONTANA

ANTIBIÓTICOS

ENROPRO® 10%

Principio activo:

Enrofloxacin 10 g, Excipientes c.s.p.

Vía de administración:

Vía intramuscular profunda.

Venta bajo receta médica.



Frasco 20 / 100 / 250 ml

ENROPRO® 20 LA

Principio activo:

Enrofloxacin 20 g,
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 20 / 50 / 100 / 250 ml

FLORPRO COMPLEX®

Principio activo:

Florfenicol 30 g, Flunixin 3.3 g,
Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

PENCIMONT® 20/25

Principio activo:

Penicilina G Procaína 20 000 000 UI,
Dihidroestreptomicina sulfato 25 g,
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

SANITERRA®

Principio activo:

Clorhidrato de Oxitetraciclina 5.5 g,
Excipientes c.s.p. 100 g.

Vía de administración:

Vía oral disuelto en agua.

Venta bajo receta médica.



Bolsa 200 gr

ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS

ANTALVET® COMPUESTO

Principio activo:

Dipirona 50 g, N - Butilbromuro de
Hioscina 0.5 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular, intravenosa y subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS

MELOXISAN®

Principio activo:

Meloxicam 2 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular, intravenosa y subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 100 / 250 ml

NEOGLUDYNE®

Principio activo:

Flunixin (como Flunixin Meglumine) 5 g.

Vía de administración:

Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

ANTIPARASITARIOS

ECTOPRO® FY POUR ON

Principio activo:

Fipronil 1 g, Abamectina 0.5 g, Aceite de Neem 2 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía tópica para aplicación Pour On, en el dorso de los animales desde la cruz hasta la base de la cola.

Venta bajo receta médica.



Caja
24 unid de 30 ml

Frasco 1 L

PROLEVAN® 15% INYECTABLE

Principio activo:

Clorhidrato de levamisol 15 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular y subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 100 y 250 ml

PROSANTEL® 10%

Principio activo:

Closantel 10 g, Excipientes c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Frasco 500 ml / 1L

Cojín 30 ml

PROSANTEL® SE

Principio activo:

Closantel 12 g, Selenio 5 mg, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Frasco 500 ml / 1L

ANTIPARASITARIOS

RAFOXAMONT®

Principio activo:

Rafoxanida 10 g, Albendazol 10 g, Cobalto 0.124 g, Cobre 0.05 g, Selenio 0.02 g, Aminoácidos 2 g, Excipientes (silimarina y otros) c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Frasco 1 L

SANIQUEL® 10%

Principio activo:

Praziquantel 10 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Frasco 1 L

SANIBENDAZOL® 10%

Principio activo:

Albendazol 10 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Frasco 1 L

SANITRAZ®

Principio activo:

Amitraz 12.5 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Baños de aspersión.

Venta bajo receta médica.



Caja 12 unid. de 33 ml



Frasco 1 L

TOLPROX® 5%

Principio activo:

Toltrazuril 5 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía oral usando una jeringa dosificadora.

Venta bajo receta médica.



Frasco 1 L

CYCLUS® PLUS

Principio activo:

Triclabendazol 125 mg, Oxfendazol 100 mg, Ivermectina 2 mg, Cobalto 1.24 mg, Cobre 0.50 mg, Selenio 0.20 mg, Aminoácidos totales 20 mg, Excipientes (silimarina y otros) c.s.p. 1 ml.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Frasco 500 ml / 1 L

ANTIPARASITARIOS

ULTRABABE®

Principio activo:

Diminazeno diaceturato 7 g, Antipirina 37.5 g, Vitamina B12 0.004 g, Excipientes c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 ml

ZEUS® 1% LA

Principio activo:

Ivermectina 1 g, Vehículo c.s.p. 100 ml

Vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 20 / 50 / 100 / 250 / 500 ml

ZEUS® NITRO

Principio activo:

Nitroxinil 34 g, Ivermectina 1 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

ESPECIALIDADES

ACEITE ALCANFORADO ETÉREO

Principio activo:

Alcanfor 20 g, Éter etílico 6 g, Vehículo oleoso c.s.p 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 100 ml

BOVILAXA®

Principio activo:

Nuez vómica (equivalente a estricnina 11 mg) 0.21 g, Excipientes.

Vía de administración:

Vía oral.

Venta bajo receta médica.



Bolsa 250 g

ESTROVET®

Principio activo:

Estradiol benzoato 300 mg, Vehículo c.s.p 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 ml

ESPECIALIDADES

TINTURA CANODERMA

Principio activo:

Fucsina básica 1 g, Vehículo (ácido bórico, alcohol, fenol, resorcina, otros) c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Uso tópico.

Venta libre.



Frasco 50 ml / 100 ml

UBRESAN®

Principio activo:

Ácido Salicílico 1 g, Salicilato de Metilo 0,5 g, Excipientes (Vitaminas A y E, alcanfor y otros) c.s.p. 100 g.

Vía de administración: Uso tópico.

Venta libre.



Cojín
100 g

Pote
200 / 400 / 800 g

RECONSTITUYENTES VITAMÍNICOS

ADEVIT®

Principio activo:

Vitamina A Vitamina A (Propionato), Vitamina D3, Vitamina E, Vehículo c.s.p 100 ml (Vitamina A 50 000 000 UI, Vitamina D3 7 500 000 UI, Vitamina E 5 000 UI, Vehículo c.s.p. 100 ml).

Vía de administración:

Vía intramuscular o subcutánea.

Venta bajo receta médica.



Frasco 20 / 50 / 100 / 250 ml

BETOTAL®-12

Principio activo:

Vitamina B1 (Tiamina HCL) 3 g, Vitamina B2 (Riboflavina) 0.20 g, Vitamina B6 (Piridoxina HCL) 0.10 g, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0.01 g, Nicotinamida 2 g, Pantenol 0.46 g, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular o intravenosa.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

EXTRACAL®

Principio activo:

Vitamina A 5 000 000 UI, Vitamina D3 750 000 UI, Vitamina E 500 UI, Vitamina B12 12 mg, Cloruro de calcio 200 mg, Vehículo c.s.p 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular profunda.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

GLUCOSAN®

Principio activo:

Dextrosa al 50%.

Vía de administración:

Vía intravenosa lenta.

Venta bajo receta médica.



Frasco 500 ml

RECONSTITUYENTES VITAMÍNICOS

FOXMAX®

Principio activo:

Butafosfán 10 g, Cianocobalamina (vitamina B12) 5 mg, Excipientes c.s.p. 100 ml

Vía de administración:

Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 ml

HEMATOTAL® FORTE

Principio activo:

Vitamina B12 1,00 mg, Acetato de cobalto 50,00 g, Adenosin Trifosfato (ATP) 200,00 g, Cacodilato sódico 3,00 g, Citrato férrico amoniacal 2,00 g, Histidina HCl 500,00 g, Metionina 1,00 g, Nicotinamida 10,00 g, Triptofano 250,00 g, Vehículo c.s.p. 100,0 ml

Vía de administración:

Vía intramuscular, subcutánea o intravenosa

Venta bajo receta médica.



Frasco 50 / 100 / 250 / 500 ml

HEMATOTAL® ORAL

Principio activo:

Fósforo 4.500 g, Magnesio 0.010 g, Cobalto 0.002 g, Biotina 0.0001 g, Betaína 4 g, Vitamina A 1 000 000 UI, Vitamina E 600.000 UI, Vitamina C 3 g, Vitamina B12 0.001 g, Aminoácidos totales 15.450 g, Excipientes c.s.p. 100 ml.

Vía de administración: Vía oral.

Venta libre.



Frasco 1 L

HIERRO PLUS

Principio activo:

Hierro (como hierro dextrano) 20 g, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5 mg, Cloruro de cobalto 1 mg, Cloruro de cobre 200 mg, Vehículo c.s.p. 100 ml.

Vía de administración:

Vía intramuscular profunda.

Venta bajo receta médica.



Frasco 20 / 50 / 100 / 250 ml

SALES MINERALES

LA LECHERITA®

Principio activo:

Vitamina A 333 333 UI, Vitamina D3 50 000 UI, Vitamina E 146 UI, Calcio 266 g, Fósforo 108 g, Magnesio 11.5 g, Sodio 20 g, Cobre 0.6 g, Cobalto 0.04 g, Hierro 1.46 g, Manganeso 0.933 g, Selenio 0.0066 g, Yodo 0.06 g, Zinc 0.8 g, Monensina Sódica 2.67 g, Excipientes c.s.p. 1 kg.

Venta bajo receta médica.



Balde 4 / 10 / 18 kg

FOSVIMIN® GT

Principio activo:

Vitamina A 300 000 UI, Vitamina D3 65 000 UI, Vitamina E 220 UI, Calcio 250 g, Fósforo 170 g, Magnesio 17 500 mg, Sodio 18 g, Cloro 28 g, Azufre 500 mg, Cobre 1 000 mg, Cobalto 60 mg, Hierro 2 200 mg, Manganeso 1 000 mg, Selenio 30 mg, Yodo 90 mg, Zinc 2 800 mg, Zinc Orgánico 280 mg, Cobre Orgánico 100 mg, Cobalto Orgánico 10 mg, Manganeso Orgánico 150 mg.

Venta bajo receta médica.



Bolsa 1 / 25 kg



corpmontana.com

